

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес:

248018, Россия, Калужская область,

Калуга, ул. Баррикад, дом 181

тел./факс (4842) 57-46-75

<http://40.rospotrebnadzor.ru/center/>

E Mail: sanepid@kaluga.ru

ИНН 4028033349; КПП 402901001

ОКПО 75476192; ОГРН 1054004004812

Фактический адрес: 249406, РОССИЯ,

Калужская обл, Людиновский р-н, г.

Людиново, ул Чугунова, д. 12, этаж 1,

кабинеты 1, 2 (архив)

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Калужской области в
Кировском районе»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7920ADDBE25E72AE043B8AFE0C5871FC
Владелец: Макеев Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 05.09.2024 до 29.11.2025

Д.В. Макеев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1525-КЛ

от «16» октября 2024 года

Вид инспекции: инспекция продукции.

Заказчик: МКОУ «Мокровская СОШ».

Юридический и фактический адрес: 249500, Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, д.40.

E-mail: mokroe2020@mail.ru тел. 84845723643.

Основание для проведения инспекции: Производственный контроль, Договор № 67 от 06.02.2024г

Область инспекции: Пищевая продукция. Вода питьевая централизованного водоснабжения (инспекция в процессе эксплуатации).

Цель инспекции: Соответствие пищевой продукции в объеме проведенных испытаний требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8; прил.3. п.6 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

воды в объеме проведенных испытаний на соответствие требованиям раздел III, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ;

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Представленные документы:

- Протокол испытаний № 3148 от 11.10.2024г.,

- Протокол испытаний № 3131 от 14.10.2024г.,

- Протокол испытаний № 3132 от 14.10.2024г.,

- Протокол испытаний № 3133 от 14.10.2024г.,

- Протокол испытаний № 3147 от 11.10.2024г.

- выполненные ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе.

Установлено:

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза качества проб пищевых продуктов, воды питьевой централизованного водоснабжения отобранных на объекте МКОУ «Мокровская СОШ», 249500, Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная д.40, на соответствие ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», проб воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

10.10.2024г. отобраны пробы:

- Проба – «Вода питьевая централизованного водоснабжения» (протокол № 3148); отобранная на объекте МКОУ «Мокровская СОШ», 249500, Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная д.40, водоотборный кран пищеблока.

Пробы воды исследовались по санитарно-химическим, обобщенным, и органолептическим показателям.

09.10.2024г. отобраны пробы:

- Проба «Суп гороховый» (протокол № 3131); дата изготовления: 09.10.2024; объем партии: 25,0 л.; упаковка: Стерильная банка; вес (объем) пробы для испытаний: 200 г.

- Проба «Плов со свиной» (протокол № 3132); дата изготовления: 09.10.2024; объем партии: 15,0 кг.; упаковка: Стерильная банка; вес (объем) пробы для испытаний: 200 г.

- Проба «Чай с лимоном» (протокол № 3133); дата изготовления: 09.10.2024г; объем партии: 15,0л.; упаковка: Стерильная банка; вес (объем) пробы для испытаний: 200 г.

Пробы исследовались по микробиологическим показателям.

- Проба «Свекла столовая свежая» (протокол № 3147); дата изготовления: урожай 2024г; объем партии: 25,0 кг.; упаковка: полиэтиленовый пакет; вес (объем) пробы для испытаний 1,0 кг. Производитель: Сельскохозяйственный производственный кооператив «Приупские зори», РОССИЯ, Тульская область, Ленинский р-он, с. Хрушево.

Проба исследовалась по санитарно - химическим показателям.

Требования к отбору, доставке проб, срокам проведения исследований, оборудованию соблюдены.

В соответствии с протоколами испытаний № 3148 от 11.10.2024г., №№ 3131, 3132, 3133 от 14.10.2024г. выполненными ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Кировском районе, исследования проб проводились с соблюдением требований методов и методик исследований.

Заключение: по результатам исследований:

- Проба «Вода питьевая централизованного водоснабжения» (протокол № 3148), отобранная 10.10.2024г на объекте МКОУ Мокровская СОШ, 249500, Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная д.40, - водоотборный кран пищеблока, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздел III, табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
- Проба «Суп гороховый» (протокол № 3131) в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Проба «Плов со свининой» (протокол № 3132) в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Проба «Чай с лимоном» (протокол № 3133) в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».
- Проба ««Свекла столовая свежая»» (протокол № 3147) в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 3, п.б, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Дата проведения инспекции: с 11.10.2024г по 16.10.2024г.

Помощник врача эпидемиолога филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области в Кировском районе»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00870BA9FBD45A5A9DAB7FACC8BC2A6269
Владелец: Антинова Ирина Николаевна
Действителен: с 28.09.2023 до 21.12.2024

И.Н. Антинова

КОПИЯ
ВЕРНО



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»
(Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области в Кировском районе»)

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,
Тел./факс (4842) 57-46-75
Фактич. Адрес: 249440, г.Киров, ул. Чурилина, д.1
Тел. факс (484 56) 5-17-27;
E-mail: cg-kirov@kaluga.ru; ОКПО 75478587,
ОГРН 1054004004812 ИНН/КПП: 4028033349/402302001

Уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц:
№ РОСС RU.0001.510604

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской
области в Кировском районе»

МП

Е.Ю. Силакова

11.10.2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3148 от 11.10.2024

- Наименование предприятия, организации (заявитель): МКОУ "Мокровская средняя общеобразовательная школа"
- Юридический адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с.Мокрое, ул.Центральная д.40
Фактический адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с.Мокрое, ул.Центральная д.40, e-mail: mokroe2020@yandex.ru, телефон: +7 (48457) 2-36-43
- Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: МКОУ "Мокровская средняя общеобразовательная школа", Калужская область, Куйбышевский район, с.Мокрое, ул.Центральная д.40., водопроводный кран на пищеблоке
- Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 10.10.2024 с 09:00 до 09:10
Ф.И.О., должность: Семенова В. М., техник
При отборе присутствовал(и) завхоз Кудряшова Б.В.
Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер с хладоэлементами; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.10.2024 10:00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода.Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения: Заявление заказчика, Договор № 67 от 06.02.2024
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): Х.24.3148 К6 5
- Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 10.10.2024 10:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3148 испытания проведены по адресу: 249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул. Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 10.10.2024 10:40 дата выдачи результата 11.10.2024 15:04					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1.2, п.5.8.1.3, п.5.8.1.4
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ Р 57164, п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164, п.5.8.1.2, п.5.8.1.3, п.5.8.1.4
4	Цветность	градус	10,9±2,2	не более 20	ГОСТ 31868, п.5
Испытания проводил(и): Шамонина А. А., инженер					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Эрматова Ю. П., лаборант					
С А Н И Т А Р Н О - Г И Г И Е Н И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я Образец поступил 10.10.2024 10:30 Регистрационный номер пробы в журнале 3148 испытания проведены по адресу::249440, Калужская область, Кировский р-н, г.Киров, ул.Чурилина, дом 1 дата начала испытаний 10.10.2024 10:40 дата выдачи результата 11.10.2024 15:04					
1	Жесткость	°Ж	6,2±0,9	не более 7	ГОСТ 31954-2012 п.4
2	Окисляемость перманганатная	мг/дм3	0,85±0,17	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
3	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм3	менее 0,1	не более 1,5	ГОСТ 33045-2014 п.5,6,9
4	Нитриты	мг/дм3	менее 0,003	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014 п.5,6,9
5	Нитраты	мг/дм3	0,20±0,04	не более 45	ГОСТ 33045-2014 п.5,6,9
6	Железо (Fe) (общее)	мг/дм3	0,18±0,04	не более 0,3	ГОСТ 4011, п.2
Испытания проводил(и): Шамонина А. А., инженер					
ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Эрматова Ю. П., лаборант					

Окончание протокола.

**КОПИЯ
ВЕРНО**

